


LED
PROFILI

FINA TEHNO LED





FINA LED PROFILI

FINA LED profili su važan deo linijskog osvetljenja, posebno dizajnirani za kreativne arhitekte i dizajnere. Napravljeni od visokokvalitetnog aluminijuma, dostupni u različitim oblicima i veličinama, sa velikim izborom pratećeg pribora, FINA LED profili se mogu montirati u najrazličitije geometrijske oblike, čime se stvaraju izvanredni svetlosni efekti za različite primene.

FINA LED profili zadovoljavaju sve zahteve koji se tiču ne samo osvetljenja, već i dekorativnosti i kreativnosti, omogućavajući da se vaša mašta pretoči u stvarnost.

Montaža:

Viseća / Nadgradna / Ugradna


KONSTRUKCIJA PROFILA



KONSTRUKCIJA PROFILA

- ➊ Profil 2.5m / Boja: srebrna, bela, crna
- ➋ Difuzer 2.5m / Transmisija svetla: 85%
- ➌ Krajnji elementi
- ➍ Šrafovi

MONTAŽA PROFILA



A1

Perforirani lim

12mm

LS Ugradni linijski profil

A2

LS Ugradni linijski profil

A3

LS Nadgradni linijski profil

A4

LS Viseći linijski profil








B

LE Ugradni linijski profil

C

LG Ugaoni linijski profil

DODATNI PRIBOR

LED traka 	Visilice 	Perforirani lim 	Perforirani lim 
Nosači 	90° ugaoni element 	Spojni element 	Spojni element 

Za linijske sisteme duže od 2.5m

OBJAŠNJENJE KODOVA

L S 1911 K

Oznaka serije

L: Linearan profil

Oznaka načina montaže


S: Viseći profil
E: Ugradni profil
G: Ugaoni profil
A: Profil sa hlađenjem
T: Viseća tuba

Oznaka oblika difuzera

K: Difuzer kvadratnog oblika
C: Cevasti difuzer
P: Difuzer pravougaonog oblika

Oznaka aluminijumskog profila

LS 3535



PRATEĆI PRIBOR



Krajnji element x 4



Noseći element x 8

DODATNI PRIBOR



Kod: D8252
Tip: 2835
Broj LED: 252 LED/m
Snaga: 24 W/m
Napon: 24V





Visilice 4000mm/2000mm
Kod: CR1001/CR1002




Spojini element 2500mm/1000mm
Kod: CN1001/CN1003

D8252 FOTOMETRIJSKE KRIVE



LS 4932



PRATEĆI PRIBOR



Krajnji element x 4

DODATNI PRIBOR



Kod: D8280
Tip: 2835
Broj LED: 280 LED/m
Snaga: 26 W/m
Napon: 24V





Visilice 4000mm/2000mm
Kod: CR1001/CR1002




Spojni element 1000mm
Kod: CN1002


D8280 FOTOMETRIJSKE KRIVE



LS 4970



PRATEĆI PRIBOR



Krajnji element x 4

DODATNI PRIBOR



Kod: D8280
Tip: 2835
Broj LED: 280 LED/m
Shaga: 26 W/m
Napon: 24V





Visilice 4000mm/2000mm
Kod: CR1001/CR1002




Spojini element 1000mm
Kod: CN1002

D8280 FOTOMETRIJSKE KRIVE



LS 5050





PRATEĆI PRIBOR



Krajnji element x 4

D8280 FOTOMETRIJSKE KRIVE



DODATNI PRIBOR




Kod: D8280
Tip: 2835
Broj LED: 280 LED/m
Snaga: 26 W/m
Napon: 24V



Visilice 4000mm/2000mm
Kod: CR1001/CR1002



Spojini element 2500mm/1000mm
Kod: CN1001/CN1003




Spojini element
Kod: CN5003



Ugaoni element
Kod: CN5004



LS 3691





PRATEĆI PRIBOR



Krajnji element x 4

D8252 FOTOMETRIJSKE KRIVE



DODATNI PRIBOR



Kod: D8252
Tip: 2835
Broj LED: 252 LED/m
Snaga: 24 W/m
Napon: 24V



Visilice 4000mm/2000mm
Kod: CR1001/CR1002



Spojni element 2500mm/1000mm
Kod: CN1001/CN1003




Spojni element
Kod: CN9001



Ugaoni element
Kod: CN9002



LS 3667



PRATEĆI PRIBOR



Krajnji element x 4

DODATNI PRIBOR



Kod: D8252
Tip: 2835
Broj LED: 252 LED/m
Snaga: 24 W/m
Napon: 24V





Visilice 4000mm/2000mm
Kod: CR1001/CR1002




Spojni element 2500mm/1000mm
Kod: CN1001/CN1003

D8252 FOTOMETRIJSKE KRIVE




LS 7477



PRATEĆI PRIBOR



D8350 FOTOMETRIJSKE KRIVE



DODATNI PRIBOR




Kod: D8350
Tip: 350
Broj LED: 350 LED/m
Snaga: 31 W/m
Napon: 24V



Visilice 4000mm/2000mm
Kod: CR1001/CR1002



Spojni element 1000mm
KOD: CN1002




Spojni element
Kod:CN7001



Ugaoni element
Kod:CN7002





LT 40



PRATEĆI PRIBOR



Krajnji element x 4

DODATNI PRIBOR



Kod: D8252
Tip: 2835
Broj LED: 252 LED/m
Snaga: 24 W/m
Napon: 24V





Visilice 4000mm/2000mm
Kod: CR1001/CR1002



Spojni element 1000mm
Kod: CN1002

D8252 FOTOMETRIJSKE KRIVE



LT 60



PRATEĆI PRIBOR



DODATNI PRIBOR



Kod: D8252
Tip: 2835
Broj LED: 252 LED/m
Snaga: 24 W/m
Napon: 24V





Visilice 4000mm/2000mm
Kod: CR1001/CR1002




Spojni element 2500mm/1000mm
Kod: CN1001/CN1003

D8252 FOTOMETRIJSKE KRIVE



LT 120



PRATEĆI PRIBOR



Krajnji element x 4

DODATNI PRIBOR



Kod: D8350
Tip: 2835
Broj LED: 350 LED/m
Snaga: 31W/m
Napon: 24V




Visilice 4000mm/2000mm
Kod: CR1001/CR1002



Spojini element 2500mm/1000mm
Kod: CN1001/CN1003


D8350 FOTOMETRIJSKE KRIVE




FLUX OUT : 1203lm		
1m	168,425lx	297cm
2m	62,158lx	488cm
3m	27,70lx	732cm
5m	15,38lx	977cm
7m	10,25lx	1221cm
HEIGHT	ANGLE : 101DEG	DIAMETER



LG 6423



PRATEĆI PRIBOR



Krajnji element x 4

DODATNI PRIBOR



Kod: D8252
Tip: 2835
Broj LED: 252 LED/m
Snaga: 24 W/m
Napon: 24V






Visilice 4000mm/2000mm
Kod: CR1001/CR1002




Spojini element 2500mm/1000mm
Kod: CN1001/CN1003

D8252 FOTOMETRIJSKE KRIVE






UGRADNI
PROFIL



UGRADNI
PROFIL

LS 3667



PRATEĆI PRIBOR




Krajnji element x 4


DODATNI PRIBOR



Kod: D8252
Tip: 2835
Broj LED: 252 LED/m
Snaga: 24 W/m
Napon: 24V





Perforirani lim
Kod: NT6001




Perforirani lim
Kod: CN6002

D8252 FOTOMETRIJSKE KRIVE



LS 7477



PRATEĆI PRIBOR




Krajnji element x 4


DODATNI PRIBOR



Kod: D8350
Tip: 2835
Broj LED: 350 LED/m
Snaga: 31W/m
Napon: 24V





Perforirani lim
Kod: NT7001




Perforirani lim
Kod: CN6002


D8350 FOTOMETRIJSKE KRIVE



LE 4932



PRATEĆI PRIBOR



Krajnji element x 8


Noseći element x 4

DODATNI PRIBOR




Kod: D8252
Tip: 2835
Broj LED: 252 LED/m
Snaga: 24 W/m
Napon: 24V

D8252 FOTOMETRIJSKE KRIVE



LE 6332



PRATEĆI PRIBOR




DODATNI PRIBOR



Kod: D8280
Tip: 2835
Broj LED: 280 LED/m
Snaga: 26 W/m
Napon: 24V


D8280 FOTOMETRIJSKE KRIVE



LE 8832



PRATEĆI PRIBOR




DODATNI PRIBOR




Kod: D8350
Tip: 2835
Broj LED: 350 LED/m
Snaga: 31W/m
Napon: 24V


D8350 FOTOMETRIJSKE KRIVE



LE 22555



PRATEĆI PRIBOR





DODATNI PRIBOR



Kod: D8350 x 2
Tip: 2835
Broj LED: 350LED/m
Snaga: 31W/m
Napon: 24V

D8350 FOTOMETRIJSKE KRIVE






DEKORATIVNO
OSVETLJENJE



DEKORATIVNO
OSVETLJENJE

LS 1911C



PRATEĆI PRIBOR



Krajnji element x 4



Noseći element x 8

DODATNI PRIBOR



Kod: D8196
Tip: 2835
Broj LED: 196 LED/m
Snaga: 18W/m
Napon: 24V





Visilice 4000mm/2000mm
Kod: CR1001/CR1002




Spojni element 2500mm/1000mm
Kod: CN1001/CN1003

D8196 FOTOMETRIJSKE KRIVE



LS 1911K



PRATEĆI PRIBOR



Krajnji element x 4



Noseći element x 8

DODATNI PRIBOR



Kod: D8196
Tip: 2835
Broj LED: 196 LED/m
Snaga: 18W/m
Napon: 24V





Visilice 4000mm/2000mm
Kod: CR1001/CR1002




Spojini element 2500mm/1000mm Kod:
CN1001/CN1003

D8196 FOTOMETRIJSKE KRIVE



LS 1911P



PRATEĆI PRIBOR



Krajnji element x 4



Noseći element x 8

DODATNI PRIBOR



Kod: D8196
Tip: 2835
Broj LED: 196 LED/m
Snaga: 18W/
Napon: 24V





Visilice 4000mm/2000mm
Kod: CR1001/CR1002




Spojini element 2500mm/1000mm
Kod: CN1001/CN1003

D8196 FOTOMETRIJSKE KRIVE



LS 0709



PRATEĆI PRIBOR



Krajnji element x 4





Noseći element x 8

DODATNI PRIBOR




Kod: D3120
Tip: 3528
Broj LED: 120LED/m
Snaga: 9.6W/m
Napon: 24V


D3120 FOTOMETRIJSKE KRIVE



LS 1613



PRATEĆI PRIBOR



Krajnji element x 4


Noseći element x 8

DODATNI PRIBOR




Kod: D898
Tip: 2835
Broj LED: 98 LED/m
Snaga: 10W/m
Napon: 24V

D898 FOTOMETRIJSKE KRIVE



LE 2613



PRATEĆI PRIBOR




DODATNI PRIBOR



Kod: D898
Tip: 2835
Broj LED: 98 LED/m
Snaga: 10W/m
Napon: 24V

D898 FOTOMETRIJSKE KRIVE



LG 1515C



PRATEĆI PRIBOR



Krajnji element x 4


Noseći element x 8

DODATNI PRIBOR



Kod: D898
Tip: 2835
Broj LED: 98 LED/m
Snaga: 10W/m
Napon: 24V

D898 FOTOMETRIJSKE KRIVE



LG 3030C



PRATEĆI PRIBOR



Krajnji element x 4


Noseći element x 8

DODATNI PRIBOR



Kod: D8196
Tip: 2835
Broj LED: 196 LED/m
Snaga: 18W/m
Napon: 24V

D8196 FOTOMETRIJSKE KRIVE



LG 2814



PRATEĆI PRIBOR



Krajnji element x 4


Noseći element x 8

DODATNI PRIBOR




Kod: D898
Tip: 2835
Broj LED: 98 LED/m
Snaga: 10W/m
Napon: 24V

D898 FOTOMETRIJSKE KRIVE



LS 2020



PRATEĆI PRIBOR



Krajnji element x 4




Noseći element x 4

DODATNI PRIBOR



Kod: D8252
Tip: 2835
Broj LED: 252 LED/m
Snaga: 24 W/m
Napon: 24V


D8252 FOTOMETRIJSKE KRIVE



FLUX OUT : 1740lm		
HEIGHT	ANGLE : 103DEG	DIAMETER
1m		338,977x
2m		84,244x
3m		37,108x
5m		13,39x
7m		6,19x



PS 3452



PRATEĆI PRIBOR




DODATNI PRIBOR




Kod: D898
Tip: 2835
Broj LED: 98 LED/m
Snaga: 10W/m
Napon: 24V

D898 FOTOMETRIJSKE KRIVE



STEP 3819B



PRATEĆI PRIBOR




DODATNI PRIBOR




Kod: D330
Tip: 3528
Broj LED: 30 LED/m
Snaga: 2.88 W/m
Napon: 24V

D330 FOTOMETRIJSKE KRIVE



LA 2424



PRATEĆI PRIBOR



Krajnji element x 4


Noseći element x 8

DODATNI PRIBOR



Kod: D8252
Tip: 2835
Broj LED: 252 LED/m
Snaga: 24 W/m
Napon: 24V

D8252 FOTOMETRIJSKE KRIVE



2835 SERIES



	D898	D8168	D8196	D8252	D8280	D8350
	2700K/3000K/4000K 6000K	2700K/3000K/4000K 6000K	2700K/3000K/4000K 6000K	2700K/3000K/4000K 6000K	2700K/3000K/4000K 6000K	2700K/3000K/4000K 6000K
	1000 lm	1400 lm	1800 lm	2400 lm	2600 lm	3100 lm
	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
	10 W/m	17 W/m	18 W/m	24 W/m	26 W/m	31 W/m
	NANO	NANO	NANO	NANO	NANO	NANO
	98 LED/m	168 LED/m	196 LED/m	252 LED/m	280 LED/m	350 LED/m
	71 mm (7LED)	42 mm (7LED)	71 mm (14LED)	83 mm (21LED)	100 mm (28LED)	100 mm (35LED)
	5000×8×2 mm	5000×10×2 mm	5000×15×2 mm	5000×19×2 mm	2500×36×2 mm	2500×58×2 mm



NAPOJNI ELEMENTI



LPV- 60

Ulazni napon: 90 ~ 264VAC
Izlazni napon: 24V
Snaga: 60W
Dimenzije: 162.5x42.5x32 mm
Zaštita: IP67



LPV- 100

Ulazni napon: 90 ~ 264VAC
Izlazni napon: 24V
Snaga: 100W
Dimenzije: 190x52x37 mm
Zaštita: IP67



LPV- 150

Ulazni napon: 180 ~ 305VAC
Izlazni napon: 24V
Snaga: 150W
Dimenzije: 191x63x37.5 mm
Zaštita: IP67